

Příslušenství k lešení



Spojka se sklopným čepem



Tato spojka se používá na místech, kde lešení není opatřeno napevno přivařeným čepem se západkou, např. pro připevnění zádového zábradlí Obj.č. 61016 nebo příčného ztužení Obj.č. 44010.

Obj.č.

- 61047

Zajištění podlah proti překlopení



Používá se pro zajištění hliníkových podlah Obj.č. 61080 proti překlopení

Obj.č.

- 61026

Kotevní šroub



Používá se na ukotvení lešení. Do fasády zavrtáme hmoždinku a do ní zašroubujeme tento šroub. Dle potřeby fasády volíme délku šroubu.

Obj.č.

- 61062 12 x 120
- 61076 12 x 190
- 61092 12 x 350

Hmoždinka



Pro správné a bezpečné ukotvení lešení používáme hmoždinky, které zavrtáme do fasády. Podle charakteru zdiva volíme i velikost hmoždinky.

Obj.č.

- 61063 12 x 70
- 61077 12 x 135
- 61093 12 x 185

Ucpávka po kotevním šroubu



Při demontáži lešení zůstávají po kotevním šroubu otvory ve fasádě. Jedním ze způsobů, jak tyto otvory zaslepit, je umělohmotná ucpávka.

Obj.č.

- 61094

Příhrada hliníková



Montáž příhrady provádíme na lešení v místech, kde je potřeba zajistit větší šířku pole než dovoluje modul podlah. Používáme je také na místa, kde nelze lešení stabilně založit.

Obj.č.

- 61123 délka 3,10 m
- 61124 délka 4,10 m
- 61125 délka 5,10 m
- 61126 délka 6,10 m
- 61128 délka 8,00 m

Příhrada ocelová



Montáž příhrady provádíme na lešení v místech, kde je potřeba zajistit větší šířku pole než dovoluje modul podlah. Používáme je také na místa, kde nelze lešení stabilně založit.

Povrchová úprava je žárový zinek.

Obj.č.

- 61022 délka 5,10 m
- 61023 délka 6,10 m
- 61024 délka 7,60 m

Trubková spojka



Používá se pro spojení ocelových příhrad, které pevně sešroubujeme. Můžeme zhotovit jak přímé spojení, tak pod úhlem.

Obj.č.

- 61131
- 61132 krátké vedení
- 61133 dlouhé vedení

Trubkový nástavec s pevnou spojkou



Tento díl montujeme na místa, kde lešeňovou sestavu máme založenou z trubek nebo z příhrad a chceme pokračovat s montáží rámovým lešením.

Obj.č.

- 61134

Kladivový šroub



Je to šroub, jehož jedna část je ukončena speciální hlavou podobnou kladívku. Používá se u spojek na lešení.

Povrchová úprava je zinkochromát.

Obj.č.

- 61030 M 14 x 63

Matice M 14



Matice M 14 jsou vyráběny ve dvou provedeních, ato pro klíč 19 a 22. Vyrábí se též sdružená matice 19/22.

Povrchová úprava je zinkochromát.

Obj.č.

- 61031 klíč 22
- 61032 klíč 19
- 61099 klíč 19/22

Ráčnový lešenářský klíč



Je lešenářský klíč s ráčnou pro rychlou montáž a demontáž lešení. Je to robustní a zároveň lehká konstrukce. Rukojeť je hliníková a ráčna je ocelová. Na levý a pravý chod se přepíná jednoduchou páčkou. Špičatým koncem můžeme utahovat kotevní šrouby.

Obj.č.

- 61020 pro 19
- 61021 pro 22
- 61105 pro 19/22
- 61104 pro 19/22

Rychlovazač



Používáme je při montáži sítí. Upnutí sítě je rychlé a bezpečné.

Rychlovazač je plastový. Balení po 100 ks.

Obj.č.

- 61068

Sklopná nánožka



Jestliže při zakládání lešení vznikne šikmý podklad, nemusíme klínovat nánožku, aby nám seděla celou plochou, ale použijeme sklopnou.

Obj.č.

- 61100

Držák zábradlí pro hliníkové podlahy



Tento díl nám slouží k instalaci sloupku zábradlí Obj.č. 61036, který zasuneme do tohoto držáku. Držák můžeme opatřit proti kusem Obj.č. 61091 a podlahu Obj.č. 61080 opatřit oboustranným zábradlím.

Obj.č.

- 61085 pro šířku podlahy 0,60 m
- 61086 pro šířku podlahy 1,20 m

Protikus k držáku zábradlí pro hliníkové podlahy



Jestliže chceme hliníkovou podlahu Obj.č. 61080 opatřit zábradlím po obou stranách, použijeme tento prvek, do kterého potom nasuneme sloupek zábradlí Obj.č. 61036.

Obj.č.

- 61091

Vytahovací konzola




Pro dopravu materiálu na lešení je možno namontovat vytahovací konzolu. Na lešení se upíná klínovou spojkou a je otočná. Na její konec upevníme kladku.

Obj.č.

- 61061 Kladka
- 25060 Lano s karabinou
- 61060 Vytahovací konzola

Kladka



Montujeme ji na vytahovací konzolu, a to pouhým zavěšením do oka otočné konzoli.

Kladka je litinová.

Obj.č.

- 61061

Lano s karabinou



Lano má průměr 16 mm a je dlouhé 25 m. Je osazeno karabinkou.

Obj.č.

- 25060