

Stavební kolečka



Stavební kolečko SPECIÁL



S bezešvou korbou, s obsahem 85 l a se zesíleným okrajem korby v přední části (výztuha z kulatiny). Vzduchová kola o rozměru 400 x 100 mm s nylonovým ložiskem, nebo kuličkovým. Možno dodat i kolo z polymerového materiálu Obj.č. 72960. Možnost namontování výklopného třmínku.

Obj.č.

- 72510 Nylonové ložisko
- 72511 Kuličkové ložisko
- 72512 Nylonové ložisko a výklopný třmínek
- 72513 Kuličkové ložisko a výklopný třmínek
- 72514 Kuličkové ložisko a polymerová pneumatika
- 72515 Kuličkové ložisko, polymerová pneumatika a výklopný třmínek

Stavební kolečko STANDART



S bežešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby (výztuhou z kulatiny). Korba je pozinkovaná, se zesíleným dnem z plechu. Vzduchová kola 400 x 100 mm, dle volby i sklápěcí třmen nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960. Jízdní vlastnosti jako vzduchová.

Obj.č.

- 72400 s nylonovým ložiskem
- 72401 s kuličkovým ložiskem
- 72402 s nylonovým ložiskem a se sklopným třmenem
- 72403 s kuličkovým ložiskem a se sklopným třmenem
- 72404 s kuličkovým ložiskem a polymerovou pneumatikou
- 72405 s kuličkovým ložiskem, polymerovou pneumatikou a se sklopným třmenem

Stavební kolečko SUPER



S bežešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby (výztuhou z kulatiny). Korba pozinkovaná o tloušťce plechu 1,50 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, dle volby i sklápěcí třmen, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s jízdními vlastnostmi jako vzduchová.

Obj.č.

- 72420 s kuličkovým ložiskem
- 72425 se sklopným třmenem
- 72423 polymerová pneumatika a kuličkové ložisko
- 72426 polymerová pneumatika a sklopný třmen

Stavební kolečko IDEÁL



S bežešvou korbou, s obsahem 90 l, se zesíleným celým okrajem korby (výztuhou z kulatiny). Korba je pozinkovaná o tloušťce plechu 1,25 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s jízdními vlastnostmi jako vzduchová.

Obj.č.

- 72480 s nylonovým ložiskem
- 72481 s kuličkovým ložiskem
- 72483 polymerová pneumatika s kuličkovým ložiskem

Stavební kolečko výklopné



S bežešvou korbou, s obsahem 85 l, se zesíleným celým okrajem korby (výztuhou z kulatiny). Korba je pozinkovaná o síle plechu 1,05 mm. Možnost dodání i s korbou o síle plechu 1,50 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm s kuličkovým ložiskem, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s jízdními vlastnostmi jako vzduchová.

Obj.č.

- 72450 síla plechu korby 1,05
- 72451 síla plechu korby 1,50
- 72453 síla plechu korby 1,05 a polymerová pneumatika
- 72452 síla plechu korby 1,50 a polymerová pneumatika

Stavební kolečko na beton



S bežešvou korbou, s obsahem 90 l, se zesíleným celým okrajem korby (výztuhou z kulatiny). Korba je pozinkovaná o tloušťce plechu 1,00 mm. Vzduchová kola 400 x 100 mm, nebo speciální polymerová pneumatika Obj.č. 72960 plná s výzdními vlastnostmi jako vzduchová.

Obj.č.

- 79960 s nylonovým ložiskem
- 79961 s kuličkovým ložiskem
- 79963 polymerová pneumatika s kuličkovým ložiskem

Závěs na kolečko



Jestliže chceme dopravovat materiál v kolečku pomocí vrátku a chceme mít jistotu, že kolečko je bezpečně zavěšené, tak můžeme použít tento speciální závěs na dopravu koleček. Nosnost 250 kg.

Obj.č.

- 72410

Transportní vozík TYP 400



Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg.

Kola jsou vzduchová.

Obj.č.

- 72740

Technické parametry

- Výška 1.200 mm
- Velikost lopaty 620 x 100 mm s kuličkovým ložiskem

Transportní vozík TYP 260



Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg.

Kola jsou vzduchová.

Obj.č.

- 72750

Technické parametry

- Výška 1.200 mm
- Velikost lopaty 500 x 190 mm
- Velikost kola 260 x 85 mms válečkovým ložiskem

Transportní vozík na pytle se vzduchovými koly



Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 250 kg.

Kola jsou vzduchová.

Obj.č.

- 72631

Technické parametry

- Výška 1.040 mm
- Velikost lopaty 400 x 180 mm
- Velikost kola 260 x 85 mm s válečkovým ložiskem

Transportní vozík na pytle s plnými koly



Pro snadné přepravování materiálů v pytlích nebo bednách nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 250 kg.

Kola jsou plná.

Obj.č.

- 72630

Technické parametry

- Výška 1.040 mm
- Velikost lopaty 400 x 180 mm
- Velikost kola 260 x 50 mm s válečkovým ložiskem

Transportní vozík zahradní



Pro snadnou a šetrnou přepravu kyttek, stromků a jiných rostlin nám poslouží transportní vozík zahradní, který má snadno vyměnitelné nástavby a rostliny se nemusejí zvedat a tím je manipulace velmi šetrná.

Obj.č.

- 15600 Transportní vozík zahradní
- 15610 Koš
- 15620 Přepravní plošina



Transportní vozík na sudy



Pro snadné přepravování materiálů v sudovém obalu nám můžou pomoci transportní vozíky s nosností až 500 kg.

Technické parametry

- Výška 1.200 mm
- Velikost lopaty do kruhového tvaru
- Velikost kola 260 x 85 mm kuličkovým ložiskem

Kola jsou vzduchová.

Obj.č.

- 72760

Náhradní díly na kolečka a transportní vozíky



Obj.č.

- 72780 Korba pozinkovaná 85 l speciál
- 72770 Korba pozinkovaná 85 l standart, výklopná
- 72790 Korba z plechu 1,50 mm, 85 l, super a výklopná
- 72800 Korba 90 l pozinkovaná, ideál
- 72810 Korba 90 l pozinkovaná, beton
- 72820 Kolečko 400 x 100 s kuličkovým ložiskem, bez osičky
- 72830 S osičkou
- 72840 Kolečko 400 x 100 nylonové, bez osičky
- 72850 S osičkou
- 72860 Kolečko 260 x 85 s válečkovým ložiskem, bez osičky
- 73040 Kolečko celogumové 200 x 50
- 72870 Osička se závitem
- 72861 Ráfek
- 72920 Umělohmotné rukojetě
- 72930 Dřevěné rukojetě
- 73020 Umělohmotné rukojetě s chráničem ruky
- 72950 Kolečko k transportnímu vozíku Typ 400
- 74000 Šroub na připevnění korby 85 l

