

Pojízdné lešení MUBA TYP 150

Při vývoji pojízdného lešení TYP 150 byl kladen největší důraz na praktické použití lešení. Jestli na stavbě nebo v průmyslu, vždy máte k použití správný typ pojízdného lešení s velkou pracovní plochou. Některé komponenty z pojízdného lešení FIX 70 jsou shodné s typem 150.

Další konstrukční znaky pojízdných lešení MUBA jsou

- jednoduchá a rychlá montáž
- nízká hmotnost
- snadná manipulace
- skladnost



TYP 150/1



Obj.č.

- 41501
 - pracovní výška 3,40 m
 - výška lešení 2,40 m
 - výška podlážky 1,40 m
 - hmotnost 109,50 kg


TYP 150/2



Obj.č.

- 41502
 - pracovní výška 4,40 m
 - výška lešení 3,40 m
 - výška podlažky 2,40 m
 - hmotnost 133,50 kg


TYP 150/3



Obj.č.

- 41503
 - pracovní výška 5,40 m
 - výška lešení 4,40 m
 - výška podlažky 3,40 m
 - hmotnost 146,50 kg


TYP 150/4



Obj.č.

- 41504
 - pracovní výška 6,40 m
 - výška lešení 5,40 m
 - výška podlažky 4,40 m
 - hmotnost 162,50 kg


TYP 150/5



Obj.č.

- 41505
 - pracovní výška 7,40 m
 - výška lešení 6,40 m
 - výška podlažky 5,40 m
 - hmotnost 220,00 kg


TYP 150/6



Obj.č.

- 41506
 - pracovní výška 8,50 m
 - výška lešení 7,50 m
 - výška podlažky 6,50 m
 - hmotnost 373,00 kg


TYP 150/7



Obj.č.

- 41507
 - pracovní výška 9,50 m
 - výška lešení 8,50 m
 - výška podlažky 7,50 m
 - hmotnost 386,00 kg


TYP 150/8



Obj.č.

- 41508
 - pracovní výška 10,50 m
 - výška lešení 9,50 m
 - výška podlažky 8,50 m
 - hmotnost 401,00 kg


TYP 150/9



Obj.č.

- 41509
 - pracovní výška 11,50 m
 - výška lešení 10,50 m
 - výška podlažky 9,50 m
 - hmotnost 457,00 kg

TYP 150/10



Obj.č.

- 41510
 - pracovní výška 12,50 m
 - výška lešení 11,50 m
 - výška podlažky 10,50 m
 - hmotnost 473,00 kg

TYP 150/11



Obj.č.

- 41511
 - pracovní výška 13,50 m
 - výška lešení 12,50 m
 - výška podlažky 11,50 m
 - hmotnost 486,00 kg